

# سمارق های وحشی زهرتو



- < سمارق های وحشی خطرناک پس از اولین بارندگی خوب در فصل تیرماه پیدا موشه.
- < این سمارق ها ده بسیاری از جاها از جمله در بوته زارها، جنگل ها، پارکهای عمومی، زمینای بازی، زمینای ورزش مکتب ها، چراگاه ها، کشتزارها و در باغچه و چمن خانه شمیم در کمپوست، مالچ و ذخیره علف شمیم پیدا موشه.
- < وقتی ده بورون خانه هستید چیم شمیم ده اطفال و حیوانات خانگی شمیم باشه چرا که سمارق ها آسو پیدا موشه و بخشی خوردو جالب مالوم موشه.
- < کسای که ده خارج از استرالیا زندگی کیدند باید بوفامند که سمارق های زهری در استرالیا می تینه مثل سمارق های خوراک باشه که در کشورهای دیگه پیدا موشه.
- < سمارق های که ده نام سمارق های کوله مرگ (Death cap) یاد موشه خطرناک ترین سمارق ها هستند و می تینند سبب صدمه شدید جگر و مرگ شوند. پخته کدو یا پوست کدو زهر ای سمارق ها ره از بین نموبره. کوله مرگ در درختای بلوط، فندق (hazel) و شاه بلوط سوز موند و کلان موشند، اما ای سمارق های کشنده می تینند ده هرجای پیدا شونند. تنها سمارق های که برای خوردو بی خطر هستند، سمارق های هستند که شمو از یک سبزی فروشی یا سوپرمارکت قابل اعتماد خریداری موند.
- < آگه یک کس تصادفی سمارق وحشی ره بوخره، منتظر نشونند که علامه های مرض شروع شونه، باید با مرکز معلومات مسمومیت ده شماره **13 11 26** (Poisons Information Centre on 13 11 26) تماس بیگره هر کسی که پس از خوردون سمارق وحشی مریض شونه باید فوری کمک طبی بیگره. ده حالت عاجل، همیشه با سه صفر (000) تماس بیگرید.

## علامه های مسموم شودو با سمارق وحشی اینایند:

- < درد خیلی شدید معده
- < درد شکم
- < استفراق
- < دلبدی
- < اسهال

ای علامه ها معمولاً 3 تا 6 ساعت پس از خوردون سمارق شروع موشه و تا 3 روز دوام کیده میتینه.

خطرناک ترین سمارق ها می تینه علامه های مریضی که پسانتر شروع موشه داشته باشه، ای علامه ها می تینه تا 24 ساعت پس از خوردون سمارق شروع شونه.

[www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning](http://www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning)

