

سمارق های وحشی زهری



- < سمارق های وحشی خطرناک معمولاً پس از اولین بارندگی خوب در فصل خزان ظاهر می شود.
- < این سمارق ها در بسیاری از جاها از جمله در بوته زارها، جنگل ها، پارکهای عمومی، زمین های بازی، زمین های ورزش مکتب ها، چراگاه ها، مزرعه و در باغچه و چمن خانه تان، در کمپوست، مالچ و ذخیره علف شما پیدا شده می تواند.
- < وقتی بیرون هستید مراقب اطفال و حیوانات خانگی خود باشید زیرا سمارق ها به آسانی در دسترس است و می تواند برای خوردن جالب به نظر برسد.
- < افرادی که در خارج از استرالیا زندگی کرده اند باید بدانند که سمارق های سمی در استرالیا می تواند شبیه سمارق های خوراکی باشد که در کشورهای دیگر پیدا می شود.
- < سمارق هایی که بنام کلاه مرگ (Death cap) یاد می شوند خطرناک ترین سمارق ها هستند و می توانند باعث صدمه جگر کشنده شوند. پختن یا برداشتن پوست زهر آن را از بین نمی برد. کلاه مرگ در درختان بلوط، فندق (hazel) و شاه بلوط رشد می کند، اما سمارق های کشنده می توانند در هر جایی رشد کنند. تنها سمارق هایی که برای خوردن بی خطر هستند، سمارق هایی هستند که شما از یک سبزی فروشی یا سوپرمارکت قابل اعتماد خریداری می کنید.
- < اگر شخصی به طور تصادفی سمارق وحشی بخورد، منتظر شروع علائم نباید باشد، باید با مرکز معلومات مسمومیت به شماره 13 11 26 (Poisons Information Centre on 13 11 26) تماس بگیرد و توصیه های آنها را دنبال کند. هر کسی که پس از خوردن سمارق وحشی مریض شود باید به دنبال مراقبت های طبی فوری باشد. در حالت عاجل، همیشه با سه صفر (000) تماس بگیرید.

علائم مسمومیت با سمارق وحشی عبارتند از:

< درد شدید معده

< درد شکم

< استفراغ

< دلبدی

< اسهال

این علائم معمولاً 3 تا 6 ساعت پس از خوردن سمارق شروع می شود و می تواند. تا 3 روز ادامه یابد.

خطرناک ترین سمارق ها می توانند علائم تاخیری داشته باشند که می تواند تا 24 ساعت پس از خوردن شروع شود.

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

